


 **Beta**
WORKER

2024



**ACTIE GELDIG VAN
01/03/2024 TOT 28/02/2025**

INDEX

BITSETS**3****DOPPENDOZEN****3-9****GEREEDSCHAPSKOFFERS,
KISTEN EN TROLLEYS****10-17****GEVULDE
GEREEDSCHAPSWAGENS****18-29****ASSORTIMENT
C45PRO****30**

Beta Worker is de nieuwe lijn die is ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen van professionals en essentiële, functionele oplossingen biedt, gebaseerd op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Kies het assortiment dat het dichtst bij uw wensen aansluit en u vindt uw ideale partner voor het dagelijkse werk.

008606992



BW 860EA/31

30-delig bitset met magnetische bithouder, in kunststof box.

	BW 861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	○	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

X
31

€ 19,50



012566122



BW 1256/C21-1

21-delig bitset met magnetische bithouder, in kunststof box.

	BW 1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	⊕	PH0-PH1
	BW 1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	⊗	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

€ 17,00

X
22



009036042

1/4"

BW 903E/C42

Assortiment van 13 zeskant dopsleutels, 18 bits, 4 haakse stiftsleutels en 7 toebehoren in kunststof koffer.

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	⊗ PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T30

X
42



€ 46,00

190x160x60 mm

009136033









3/8"

BW 913E/C33

Assortiment van 28 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren, in kunststof koffer.

€ 69,00

X
33

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm



1/2"







009236025

BW 923E/C25

Assortiment van 20 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren, in kunststof koffer.

€ 80,00

X
25

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm





009236017



BW 923E-FTX/C17

Assortiment van 17 Torx® doppen, in- en uitwendig profiel, in kunststof koffer.

€ 45,00

	BW 920FTX	⊕	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊖	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

X
17






009236028



BW 923E-PE/C18

Assortiment van 18 doppen met inbus profiel in korte, lange en extra lange uitvoering. Geleverd in kunststof koffer.

€ 70,00

 55 mm	BW 920PE	⊖	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	⊖	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	⊖	10-12-14 mm

285x210x84 mm

X
18






009236018



BW 923E-TX/C18

Assortiment van 18 doppen met Torx® profiel in korte, lange en extra lange uitvoering. Geleverd in kunststof koffer.

€ 65,00

 55 mm	BW 920TX	⊖	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊖	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊖	T45-T50-T55

285x210x84 mm

X
18





009286017

3/4"

BW 928E/C17

Assortiment van 12 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren, in kunststof koffer.

€ 239,00

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm

X
17



009036098









1/4" 1/2"

BW 903E/C98








Assortiment van 45 zeskant dopsleutels, 35 bits, 4 haakse stiftsleutels en 14 toebehoren in kunststof koffer.

€ 135,00

1/4"
















	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

X
98

375x295x84 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm



009036170

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Assortiment van 74 zeskant dopsleutels, 42 bits, 30 schroevendraaiersdopsleutels, 7 haakse stiftsleutels en 17 toebehoren in kunststof koffer.

**X
170**

€ 229,00

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	BW 910E/55	⊕	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊕	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466116



12" 14"

BW 2046E/C116

116-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud, in kunststof koffer.

€ 225,00

X
116

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476008



1/4" 1/2"

**X
108**

BW 2047E/C108

108-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud, in kunststof koffer.

€ 279,00



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 42	⊗ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	⋈ 160 mm
	BW 1150BM	≡ 180 mm
	BW 1166BM	● 160 mm
	1201E	● 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	➤ 300 g

020546001



1 1/4"

X
100

BW 2054E-100

Gereedschapskoffer met 100-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud.

- Geïntegreerde foam inlay.

€ 259,00

400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

020546002



1/4" 3/8"

BW 2054E-128

Gereedschapskoffer met 128-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud.

- Geïntegreerde foam inlay.

€ 299,00



BW 860EA/31

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

X
128

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (piles 1xAA - non fournies)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW C900/20L	100 mm
	BW C900/25	
	BW C900/30	150 mm
	BW C900/42	115 mm
	BW C900/55	150 mm

3/8"

	BW C910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW C910/22	150 mm
	BW C910/25	
	BW C910/55	200 mm
	BW C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020566010



14" 12"

BW 2056E

Gereedschapskoffer met 163-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud.

- Uitneembaar gereedschapspaneel.
- Geïntegreerde foam inlay.



€ 375,00

465x330x170 mm

020566110



14" 12"

BW 2056T/E

Verrijdbare gereedschapskoffer met 163-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud.

- Verstelbare telescopische handgreep.
- Uitneembaar gereedschapspaneel.
- Geïntegreerde foam inlay.

€ 399,00

465x330x225 mm



+

163

GEREEDSCHAPPEN

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		⊗ 150 mm

1/2"

	BW 920A		○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	BW 920/55		⊗ 260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP		0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH		PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ		PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE		1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX		T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1		○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP		1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH		PH0-PH1
	BW 1256PZ		PZ0-PZ1
	BW 1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX		T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX		T8-T10-T15
	4 mm		99 mm



020566022

1/4"

X
147

BW 2056E 12V/19P

Koffer met 146-delig assortiment en 12V schroefmachine

- Uitneembaar gereedschapspaneel.
- Geïntegreerde foam inlay.

€ 459,00



465x330x170 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



021206911

1/2"

BW 2120L-E/T91

Plaatstalen gereedschapskist met 91-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud.

X
91

€ 299,00



550x200x210 mm



BW 42	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌘	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
BW 920/55	⊗	250 mm	
BW 920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	

022006130

BW C22E


€ 119,00

Draagbare gereedschapskist voorzien van 3 laden.

Belangrijkste kenmerken:

- 3 laden (435x210x50 mm) met kogellagergeleiding.
- Boven compartiment (505x256x60 mm).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Handvatten zowel aan de bovenzijde als aan de zijkant van de koffer.

n°	h	↓ max
3	50 mm	5 kg



022006201

BW 2200E/21


Draagbare gereedschapskist voorzien van 3 laden en 159-delig assortiment gereedschappen.

€ 399,00



1/4"


1/2"



BW 861/C61	⊙ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	BW 900	⊕ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	⊙ 4 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
BW 900/55	⊕ 150 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
BW 920/55	⊕ 260 mm	BW 920/25	⊕
BW 900/25	⊕	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 910/16F	⊕ 3/8" - ⊕ 1/2"
BW 895/1	⊕ ⊕	BW 920A	⊕ ⊕ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	⊕ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 96BPC/SC9	⊙ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	⊕ 4X30	BW 1253	⊕ 3,5x100 mm

X
159


	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

043006003

BW C43**€ 179,00****Trolley, drie compartimenten.**

Belangrijkste kenmerken:

- Plaatstalen constructie gecombineerd met kunststof delen.
- 3 afneembare modules:
 - 1 top gereedschapskoffer, 222 mm hoog.
 - 1 centrale module, 168 mm hoog, met 2 laden, 60 mm hoog.
 - 1 bodem module, 330 mm hoog, met klepsluiting, 280 mm hoog, met wielen.
- Wielen \varnothing 128 mm.
- Telescopische handgreep, verstelbaar in 4 posities.
- Voorzien van een ontgrendelsysteem voor de modules.
- Bovenste gereedschapskoffer is voorzien van uitneembare bak en in de deksel 2 afsluitbare vakken voor kleine delen.

***Trolley met 3 compartimenten***

043006201

BW 4300E/21

Gereedschapstrolley bestaande uit 3 compartimenten met 212-delig assortiment gereedschappen voor algemeen onderhoud.

€ 579,00



X
212

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (piles 1xAA - non fournies)

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 903E/C42

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - □ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



BW 923E/C25

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"





BW 5000S/3M

X
189

Service wagen met 3 laden
met 189-delig assortiment gereedschappen

Belangrijkste kenmerken:

- Thermoplastisch werkblad.
- 3 laden (588x367 mm) met kogellagergeleiding, 70 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten.
- Centraal veiligheidsslot.
- Voorzien van een handig schroevendraaier opbergrek aan de zijkant.
- Twee geïntegreerde spuitbushouders.
- Onderste plateau beschermd tegen olie en koolwaterstoffen d.m.v. rubber mat.
- Vier wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Statische laad capaciteit: 400 kg.
- Capaciteit voor elke lade: 15 kg, verdeeld over het gehele vlak.

400 kg



€ 819,00

n°	h	max
3	70 mm	15 kg




050006331



050006332



050006333



37

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



13

- BW 32** Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm
1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm



1/4"

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111 250 mm

12"

- BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4" - 1/4"



024006201





BW C04BOX-A VU

Gereedschapswagen met 6 laden en 196-delig assortiment gereedschappen

- ABS werkblad met 6 vakken voor onderdelen
- 6 laden 570x410 mm met kogellagergeleiding
- Ladenbodems beschermd door rubber matten
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Centraal veiligheidsslot voorzijde.
- Statisch laad capaciteit : 150kg.



X
196



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



€ 799,00



36

- | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|
| BW 42 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | BW 1128BMX | 150 mm |
| BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 1201E | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| BW 1719BMA8/P | 200 mm | 1201EN | 4x30 mm |
| BW 1719BMA8/M | 200 mm | 1202E | PH1x80-PH2x100 mm |
| BW 1719BMA8/R | 200 mm | 1202EN | PH1x30 |



23

- | | | | |
|------------------|----------------|------------------|----------|
| BW 31 | Ø 2-3-4-5-6 mm | BW 1166BM | 160 mm |
| 1771 | 18 mm | BW 1692/3 | 3 m |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1370 | 300 g |
| BW 1082BM | ≤ 160 mm | BW 1390 | Ø 35 mm |
| BW 1150BM | 180 mm | BW 1771RL | 10x18 mm |



14

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| BW 900L | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| BW 895/1 | 1/4 - 1/4 |
| BW 900/20 | 50 mm |
| BW 900/20L | 100 mm |
| BW 900/25 | 150 mm |
| BW 900/30 | 50 mm |
| BW 900/42 | 115 mm |
| BW 900/55 | 150 mm |

12

- | | |
|-------------------|---|
| BW 920A | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| BW 920AL | 14-15-17-19 mm |
| BW 920/21 | 125 mm |
| BW 920/22 | 250 mm |
| BW 910/16F | 3/8" - 1/2" |
| BW 920/25 | 260 mm |
| BW 920/55 | 16-20,8 mm |
| BW 956C | |

137

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊖	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊖	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 2400S 7/E-S

Gereedschapswagen met 7 laden en 240-delig assortiment gereedschappen

X
240

Belangrijkste kenmerken:

- 7 laden (588x367 mm) met kogellagergeleiding:
 - 5 laden 70 mm hoog.
 - 1 lade 140 mm hoog.
 - 1 lade 210 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door rubber matten.
- Statische belasting: 800 kg.
- Geïntegreerde spuitbushouder.

800 kg



€ 1.149,00



024006221





024006222



024006223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.



Wielen met metalen kern voor extra stevigheid





32

- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/TX ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



36

- BW 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 111 250 mm



13

- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 200 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm



159

- 1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 ○ 150 mm

- 1/2"** BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25
- BW 920/55 ○ 260 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 2400S 7/E-M

Gereedschapswagen met 7 laden en 309-delig assortiment gereedschappen

Belangrijkste kenmerken:

- 7 laden (588x367 mm) met kogellagergeleiding:
 - 5 laden 70 mm hoog.
 - 1 lade 140 mm hoog.
 - 1 lade 210 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door rubber matten.
- Statische belasting: 800 kg.
- Geïntegreerde spuitbushouder.

X
309

800 kg



€ 1.399,00





024006224




024006225



024006226



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.



Wielen met metalen kern voor extra stevigheid





13

- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM ≡ 160 mm
- BW 1150BM ≡ 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1370 ≡ 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm



31

- BW 42 ☉ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



159

- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ☉ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25
 - BW 900/30 150 mm
 - BW 900/42 115 mm
 - BW 900/55 ☉ 150 mm

- 1/2"**
- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920TX ☉ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/25
 - BW 920/55 ☉ 260 mm

BW 861/C61 ☉

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
☉	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



60

- 3/8"**
- BW 55 ☉ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 - BW 90 ☉ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 - BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ☉ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 - BW 910/21 125 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25
 - BW 910/55 ☉ 205 mm
 - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"



46

- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ☉ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ☉ PH1x30 mm
- 1207E/TX ☉ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1 ☉

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
☉	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
☉	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



800 kg

BW 2400S 8/E-L

Gereedschapswagen met 8 laden en 398-delig assortiment gereedschappen

Belangrijkste kenmerken:

- 8 laden (588x367 mm) met kogellagergeleiding:
 - 7 laden 70 mm hoog.
 - 1 lade 210 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door rubber matten.
- Vier wielen Ø 125 mm:
 - 2 vaste en 2 zwenk waarvan 1 met rem.
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Statische belasting: 800 kg.
- Geïntegreerde spuitbushouder.

€ 1.849,00



024006241






024006242



024006243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31


BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm

196



- 14"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4,4-5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - BW 900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
 - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 115 mm
 - BW 900/42 150 mm
 - BW 900/55 ● 150 mm

- 38"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - BW 910/21 125 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25 205 mm
 - BW 910/55 ○ 1/2" - ■ 3/8"
 - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

78

12"

- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25 260 mm
- BW 920/55 ● 260 mm

30

- BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

73

- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190 - 240 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1082BM ↕ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1128BMX 150 mm

25

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 125-150-175 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 1692/3 3 m
- BW 1712T 150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P I 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm

X
487

BW 2400S XL9/E-XL

Gereedschapswagen breed model met 9 laden voorzien van anti-omvalsystem en 487-delig assortiment gereedschappen

Belangrijkste kenmerken:

- 9 laden (882x367 mm) met kogellagergeleiding:
 - 8 laden 70 mm hoog.
 - 1 lade 140 mm hoog.
- Anti-omvalsystem.
- Robuust ABS werkblad, met 6 vakken.
- Stevige nylon ladengreep, met geïntegreerde etikethouder.
- Ladenbodems beschermd door rubber matten.
- Vier wielen Ø 125 mm:
 - 2 vaste en 2 zwenk waarvan 1 met rem.
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Statische laadcapaciteit: 1.000 kg.
- Geïntegreerde spuitbushouder.

1000 kg



€ 2.849,00





024006251

024006252

024006253



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



- 14"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4,4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 115 mm
 - BW 900/42 115 mm
 - BW 900/55 ⊗ 150 mm

- 38"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - BW 910/21 125 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25 ⊗ 205 mm
 - BW 910/55 ⊗ 205 mm
 - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm




31

BW 42 Ⓞ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 Ⓞ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




30

BW 55 Ⓞ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 Ⓞ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 Ⓞ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032 Ⓞ 19+60 mm **BW 1098** 220 mm
1034 Ⓞ 19+60 mm **BW 1082BM** 160 mm
1036 Ⓞ 19+60 mm **BW 1150BM** 180 mm
1038 Ⓞ 19+60 mm **BW 1166BM** 200 mm
BW 1048 250 mm **BW 1168BM** 200 mm
BW 1052 190 - 240 mm **BW 1128BMX** 150 mm




78

BW 920A Ⓞ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL Ⓞ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX Ⓞ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE Ⓞ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L Ⓞ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX Ⓞ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L Ⓞ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 250 mm
BW 920/55 Ⓞ 260 mm



25

1201E Ⓞ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN Ⓞ 4x30 mm
1202E Ⓞ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN Ⓞ PH1x30 mm
1207E/TX Ⓞ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 Ⓞ 0,5x100 mm



25

BW 720 Ⓞ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L Ⓞ 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
BW 943FL Ⓞ 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm




4

BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 Ⓞ 35 mm
BW 1737NX



30

BW 141 Ⓞ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 Ⓞ 1+10 mm x 0,5 mm
BW 1725CR 260 mm



77

BW 97TTX Ⓞ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm




23

BW 30 Ⓞ 2-3-4 mm **BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm
BW 31 Ⓞ 2-3-4-5-6-8 mm **BW 1719BMA8/P** ▽ 200 mm
BW 32 Ⓞ 4 mm **BW 1719BMA8/M** ◆ 200 mm
BW 34 125-150-175 mm **BW 1719BMA8/R** ● 200 mm
BW 1692/3 3 m **BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm
BW 1712T 150+590 mm 1771
BW 1725 420 mm **BW 1833S** 200 lumen



5

BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



8

943E Ⓞ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8

BW 96T Ⓞ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1000 kg

BW 2400S XL9/E-XXL

Gereedschapswagen breed model met 9 laden voorzien van anti-omvalsystemen en 716-delig assortiment gereedschappen

Belangrijkste kenmerken:

- 9 laden (882x367 mm) met kogellagergeleiding:
 - 8 laden 70 mm hoog.
 - 1 lade 140 mm hoog.
- Anti-omvalsystemen.
- Robuust ABS werkblad, met 6 vakken.
- Stevige nylon ladengreep, met geïntegreerde etikethouder.
- Ladenbodems beschermd door rubber matten.
- Vier wielen Ø 125 mm:
 - 2 vaste en 2 zwenk waarvan 1 met rem.
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Statische laadcapaciteit: 1.000 kg.
- Geïntegreerde spuitbushouder.



€ 3.299,00



024006254





024006255



024006256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ⊕ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX ⊕ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ⊕ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ⊕ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW 910PE ⊕ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 BW 910/55 ⊕ 200 mm
 BW 920/15F ⊕ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ⊕ 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ⊕ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ⊕ 1/4"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 ⊕ 150 mm

BW 861/C61 ⊕

⊕	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	⊕ 1/4 - ● 1/4


BW 1256/C21-1 ⊕

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



97

- 12''**
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 - BW 720/21 125 mm
 - BW 720/25 64 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 - BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 920/25
 - BW 920/55 ⊗ 260 mm




35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/ITX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45




235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40+20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
- BW 867RIBE ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 867RIBE/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ● 0,5x100 mm
- BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM
- BW 1728LA



45

- BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ● 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



30

- BW 90 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P I 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



27

- BW 30 ∅ 2-3-4 mm
- BW 31 ∅ 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 ∅ 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM † 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1370 300 g
- BW 1380 1000 g
- BW 1390 ∅ 35 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148+665 mm
- BW 1606T 0,08+6 ⇨ mm²
- BW 1608 0,5+6 ⇨ mm²
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6
- BW 1128BMX 150 mm
- BW 1149F 0,2+6 ⇨ mm²
- BW 1602 0,75+6 ⇨ mm²
- BW 1603 1,25+5,5 ⇨ mm²

059456301

BW 5945/2023

268-delig assortiment gereedschappen in foam inlays. Voor universeel gebruik.

€ 899,00

X
268




voor **C45PRO**



17

- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 1370 300 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



- BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
- 1038 ● 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- BW 1166BM ● 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1082BM † 160 mm
- BW 1052 240 mm
- BW 1048 250 mm

36

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



30

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 42 ⊗ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm



- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN ⊕ PH1X30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1201E ○ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- BW 1253 ● 3x100 mm

25



160

- 14" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
- BW 900PH ⊕ PH1-PH2-PH3
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
- BW 900TX ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
- BW 895/3 ○ 1/4" - □ 3/8"
- BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 ⊗ 150 mm

- 12" BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
- BW 956C ○ 16 mm - 20,8 mm
- BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/55 ⊗ 205 mm
- BW 920/55 ⊗ 260 mm
- BW 920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- BW 920/25 125 mm
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 255 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

- 38" BW 895/6 ○ 5/16" - □ 1/2"
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- BW 910/20 75 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 150 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"

Beta WORKER



Beta Utensili S.p.A. behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen zonder voorafgaand bericht.



Beta Benelux B.V.

**BELDER 9-B
4704 RK ROSENDAAL
TEL: 0165-534761**

**website: www.betabenelux.nl
e-mail: info@betabenelux.nl**