

Beta

RSC50



CATALOGUS 2023-2024


Beta blijft investeren in het produceren van “Made in Italy”
producten en introduceert met trots

DE NIEUWE SERIE WERKPLAATSINRICHTING



Beta

RS050





Op basis van de expertise die is opgedaan met de twee bestaande reeksen werkplaatsinrichting, RSC55 en C45PRO, hebben we de eisen en wensen van professionele gebruikers volledig uitgewerkt en deze kunnen integreren in het project voor de nieuwe serie RSC50, op de volgende cruciale punten:

≡ KWALITEIT



Onze veel geprezen zorg voor het kiezen van de materialen, aandacht voor detail en last but not least, het fascinerende ontwerp maakt de RSC50 tot een unieke werkplaatsinrichting.

≡ FLEXIBILITEIT



Elke combinatie is modulair en kan op elk moment naar behoefte worden uitgebreid of gewijzigd.

≡ COMPATIBILITEIT



De laden in de standaardafmetingen van Beta (588x367 mm) bieden plaats aan de talrijke gereedschapsmodules, die verkrijgbaar zijn in zowel zachte als harde versies, respectievelijk gemaakt van EVA-Foam en ABS

EFFICIËNTIE



Eenvoudige en snelle installatie, gebaseerd op de geoptimaliseerde productie van de verschillende onderdelen van het assortiment.

FUNCTIONALITEIT EN STEVIGHEID



Met het **63 cm** diepe werkblad heb je een groot, handig en functioneel werkoppervlak tot je beschikking. Hij kan worden voorzien van een bankschroef, waardoor zware klussen kunnen worden uitgevoerd.



De nieuwe RSC50 bestaat uit standaard combinaties, ontwikkeld door Beta voor professionals. De RSC50 is ook geheel zelf samen te stellen, waarbij u kunt kiezen uit vele modules, kasten en accessoires.

Het is zelfs mogelijk om de kleur van uw ladegrepen. De verlichting is te plaatsen onder de wandkasten maar ook onder uw werkbank. Dit zorgt voor een unieke werkplaatsinrichting waardoor de RSC50 een ideale keuze is voor diegenen die prioriteit geven aan werken in een functionele en efficiënte omgeving.



RSC50 |

050001045


625 kg

Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm lang werkblad (RSC50 **PG/3-2,2MT**)
- 1 1495 mm lang werk (RSC50 **PG/2-1,5MT**)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 **M7**)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 **C7**)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 **MS-2C**)
- 1 zelfdragende complete hoek (RSC50 **AC-G**)
- 1 vaste module met 5 laden (RSC50 **M5**)
- 1 vaste tweedeursmodule (RSC50 **MA**)
- 5 wandkasten (RSC50 **PM**)
- 5 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 **PFS**)
- 5 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 **PFI**)
- 5 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 **P/2MDX-SX**)
- 2 enkeledeurs hoge kast (RSC50 **A1**)

€ 10.499,-





RSC50 L

050001050

541 kg

Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm lang werkblad (RSC50 **PG/3-2,2MT**)
- 1 750 mm lang werkblad (RSC50 **PG/1-0,7MT**)
- 1 vaste servicemodule (RSC50 **MS-2AVV**)
met luchthaspel item 1900s 8x10 en stroomhaspel item 1844 15-H05/SCK (inbegrepen)
- 1 gereedshapswagen met 7 laden (RSC50 **C7**)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 **M7**)
- 1 zelfdragende complete hoek (RSC50 **AC-G**)
- 1 vaste tweedeursmodule (RSC50 **MA**)
- 1 gereedschapswand met aluminium jaloezieën en zelfdragend frame (RSC50 **PS**)
- 2 wandkasten (RSC50 **PM**)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 **PFS**)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 **PFI**)
- 2 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 **P/2MDX-SX**)
- 2 enkeleurs hoge kasten (RSC50 **A1**)

€ 9.499,-

STANDAARD MEEGELEVERD



1900S 8x10





1844 15-H05/SCK



RSC50 A1

RSC50 PS

RSC50 MS-2AVV



RSC50

050001000

534 kg

Combinatie bestaande uit:

- 1 Enkeldeurs gereedschapskast (RSC50 A1)
- 1 750 mm lang werkblad (RSC50 PG/1-0,7MT)
- 1 2240 mm lang werkblad (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 C7)
- 1 vaste module met 4 laden (RSC50 M4)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 vaste Service Module (RSC50 MS-AVV)
met luchthaspel Item 1900S 8x10 (inbegrepen)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium jaloezieën
en zelfdragend frame (RSC50 PS)
- 2 wandkasten (RSC50 PM)
- 2 bovenste geperforeerde
gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 2 onderste geperforeerde
gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 2 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 tweedeurs gereedschapskast (RSC50 A2)

€ 8.649,-

STANDAARD MEEGELEVERD




1900S 8x10



RSC50 A1

RSC50 PG/1-0,7MT


RSC50 M7



RSC50 H


050001040

417 kg



Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm lang werkblad (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 MS-2C)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 vaste module met ingebouwde gootsteen (RSC50 ML)
- 4 wandkasten (RSC50 PM)
- 4 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 4 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 4 paar rechter/linker steunen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 enkele deur gereedschapskast (RSC50 A1)




€ 7.499,-



Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm lang werkblad (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 vaste servicemodule (RSC50 MS-2AVV) met luchthaspel item 1900s 8x10 en stroomhaspel item 1844 15-H05/SCK (inbegrepen)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 C7)
- 1 vaste module met 4 laden (RSC50 M4)
- 3 wandkasten (RSC50 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 3 paar rechter/linker steunen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 dubbel-deurs gereedschapskast (RSC50 A2)



STANDAARD MEEGELEVERD

€ 6.399,-



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK

RSC50 F


050001030

361 kg



Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm lang werkblad (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 mobiele rolcabine met 7 laden (RSC50 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 3 paar rechter/linker steunen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 dubbel-deurs gereedschapskast (RSC50 A2)



€ 5.999,-



Combinatie bestaande uit:

- 1 2240 mm lang werkblad (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 MS-2C)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 vaste tweedeursmodule (RSC50 MA)
- 3 wandkasten (RSC50 PM)
- 3 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 3 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 3 paar rechter/linker steunen (RSC50 P/2MDX-SX)



€ 5.099,-

RSC50 D

050001020

230 kg



Combinatie bestaande uit:

- 1 1495 mm lang werkblad (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 vaste module met 5 laden (RSC50 M5)
- 1 vaste tweedeursmodule (RSC50 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 2 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 Enkeldeurs gereedschapskast (RSC50 A1)



€ 3.999,-



RSC50 C


050001015

258 kg



Combinatie bestaande uit:

- 1 1495 mm lang werkblad (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 MS-2C)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 2 Wandkasten (RSC50 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 2 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 enkeldeurs gereedschapskast (RSC50 A1)



€ 3.999,-



RSC50 B


050001010

188 kg



Combinatie bestaande uit:

- 1 1495 mm lang werkblad (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 vaste tweedeursmodule (RSC50 MA)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 gereedschapswand met aluminium rolluik en zelf-dragend frame (RSC50 PS)



€ 3.599,-



RSC50 A

050001005

192 kg



Combinatie bestaande uit:

- 1 1495 mm lang werkblad (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 M7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 MS-2C)
- 2 wandkasten (RSC50 PM)
- 2 bovenste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFS)
- 2 onderste geperforeerde gereedschapspanelen (RSC50 PFI)
- 2 paar rechter/linker steunpalen (RSC50 P/2MDX-SX)




€ 3.599,-





RSC50 P Lang werkblad voor werkplaatsinrichting RSC50

- Gepoedercoat stalen werkblad, voorzien van een schokbestendige, krasvrije PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen
- Gaten voor een bankschroef (1599P/125, optioneel) aan beide kanten
- Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strips item 5000 RSC50/PLED of 5000 RSC50/PLED-ST (apart te bestellen) om uw modules te voorzien van licht



2x



- Geleverd compleet met zijsteunen



RAL 7046	L mm	P mm	kg		€
RSC50 PG/1-0,7MT	750	630	12,4	050001107	€ 299,-
RSC50 PG/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001114	€ 449,-
RSC50 PG/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001122	€ 549,-

RAL 7016	L mm	P mm	kg		€
RSC50 PA/1-0,7MT	750	630	12,4	050001108	€ 299,-
RSC50 PA/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001115	€ 449,-
RSC50 PA/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001123	€ 549,-



RSC50 RB Schokbestendige, krasvrije PVC-coating, bestand tegen koolwaterstoffen

Een must-have voor het beschermen van werkbladen.



			€
RSC50 RB/0,63	Voor hoekwerkblad 630x630 mm	050001140	€ 29,-
RSC50 RB/0,75	Voor 750 mm lang werkblad	050001141	€ 35,-
RSC50 RB/1,5	Voor 1.495 mm lang werkblad	050001142	€ 70,-
RSC50 RB/2,2	Voor 2.240 mm lang werkblad	050001143	€ 105,-



RSC50 T3

050001253


22,3 kg



Trolley/gereedschapswagen met 3 plateaus, voor werkplaatsinrichting RSC50

- 4 draaibare wielen, Ø 100 mm (2 met rem)
- Statische belasting: 200 kg (verdeeld over 3 planken)

€ 199,-



RSC50 C5

050001205


51,4 kg




Gereedschapswagen met 5 laden,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- 5 laden (588x367 mm) met kogellagers
- 4 stuurwielen, Ø 100 mm (2 met rem)
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot aan voorzijde
- Kan worden uitgerust met standaard inlays
- Handgrepen geïntegreerd in frame voor een verbeterd bedieningsgemak
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 999,-



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C7

050001207


56,3 kg




Gereedschapswagen met 7 laden,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- 7 laden (588x367 mm) met kogellagers
- 4 stuurwielen, Ø 100 mm (2 met rem)
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot aan voorzijde
- Kan worden uitgerust met standaard inlays
- Handgrepen geïntegreerd in frame voor een verbeterd bedieningsgemak
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 1.049,-



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C8

050001208


59 kg




Gereedschapswagen met 8 laden,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- 8 laden (588x367 mm) met kogellagers
- 4 stuurwielen, Ø 100 mm (2 met rem)
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot aan voorzijde
- Kan worden uitgerust met standaard inlays
- Handgrepen geïntegreerd in frame voor een verbeterd bedieningsgemak
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 1.099,-



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M4

050001224


44,5 kg




Vaste module met 4 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50

- 4 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare pootjes
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 899,-



140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M5

050001225


47 kg




Vaste module met 5 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50

- 5 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare pootjes
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 899,-



70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M7

050001227


52 kg




Vaste module met 7 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50

- 7 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare pootjes
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 949,-



70 mm	25 kg
280 mm	35 kg





RSC50 M8

050001228


53,2 kg




Vaste module met 8 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50

- 8 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare pootjes
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 999,-



70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M10

050001230


58,2 kg




Vaste module met 10 laden, voor werkplaatsinrichting RSC50

- 10 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding
- Ladenbodems beschermd door rubberen matten
- Centraal slot
- Met verticaal verstelbare pootjes
- Iedere lade biedt plaats aan maximaal 4 thermisch gevormde modules EVA-foam of ABS

€ 1.049,-



70 mm	25 kg



RSC50 MS-2C

050001243


57 kg



Vaste servicemodule, voor werkplaatsinrichting RSC50

- Twee laden, 310x370 mm, 180 mm hoog montati su guide telescopiche a sfera
- Met verticaal verstelbare pootjes

€ 899,-



• Ingebouwde afvalbak

• Papierrol compartiment



RSC50 MS-AVV

050001241

41,5 kg




Vaste servicemodule,
voor werkplaatsinrichting RSC50, leeg

Geschikt voor twee haspels, te kiezen uit de volgende modellen:

- Luchthaspel item 1900s 8x10
- Stroomkabels items 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 en 1846 15-H05

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrol compartiment
- Met verticaal verstelbare pootjes

€ 819,-



RSC50 MS-2AVV

050001242

41,7 kg




Vaste servicemodule,
voor werkplaatsinrichting RSC50, leeg

Geschikt voor twee haspels, te kiezen uit de volgende modellen:

- Luchthaspels item 1900s 8x10
- Stroomhaspels items 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 en 1846 15-H05

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolcompartiment
- Met verticaal verstelbare pootjes

€ 849,-



RSC50 MA

050001222


34 kg



Vaste tweedeursmodule,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- Met slot
- Verticaal verstelbare binnenplank
- Binnen afmetingen: 670x420 mm
- Met verticaal verstelbare pootjes

€ 749,-





RSC50 CS

050001245


36 kg



Vaste afvalverzamelingsmodule,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- Uittrekbaar compartiment voor afval (588x465 mm) met kogellagers
- 2 ruime uitneembare bakken voor het scheiden van afval
- Met verticaal verstelbare pootjes

€ 849,-



RSC50 ML

050001244

33,5 kg




Vaste module met ingebouwde spoelbak,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- Roestvaststalen spoelbak
- Wordt geleverd compleet met:
 - 1 kraan (warm/koud)
 - 1 afvoer
 - 1 gootsteen stopper
 - 1 filterdop
 - 1 zeep dispenser

Vaste tweedeursmodule met slot:

- Inwendige interieurafmetingen: 615x435x575 mm
- met verticaal verstelbare pootjes

€ 899,-



RSC50 MDO

050001250


74 kg



Vaste module voor olie afgifte,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- 2 haspels met 7m - 1/2" slang inbegrepen
- Compleet met 2 pistolen met digitale liter-teller en automatische druppelvanger.
- Max. afgifte: 30 l/min
- Viscositeit: 8 ÷ 5000 MPAS
- Met verticaal verstelbare pootjes

€ 2.049,-



RSC50 A1


050001411

66 kg

Plaatstalen enkeleurs kast voor werkplaatsinrichting RSC50

- 4 verwijderbare, verticaal verstelbare planken
- Met slot
- Binnenafmetingen: 590x430 mm
- In hoogte verstelbare pootjes

€499,-



RSC50 A2


050001412

90 kg

Plaatstalen tweedeurs kast voor werkplaatsinrichting RSC50

- 4 verwijderbare, verticaal verstelbare planken
- Met slot
- Binnenafmetingen: 910x430 mm
- In hoogte verstelbare pootjes

€ 799,-



RSC50 PFS



050001312

2,5 kg

Geperforeerd gereedschapspaneel,
bovenste deel, voor werkplaatsinrichting RSC50



€ 149,-



RSC50 PFI

050001313

3,8 kg


Geperforeerd gereedschapspaneel,
onderste deel, voor werkplaatsinrichting RSC50



€ 79,-



• Geschikt voor een 19"
stekkerdoos (niet inbegrepen)




RSC50 P/2MDX-SX

050001352

8,5 kg

Paar rechtse/linkse steunpalen,
voor werkplaatsinrichting RSC50

€ 139,-



RSC50 KPF

050001310



14,8 kg

Set van geperforeerde gereedschapspanelen,
voor werkplaatsinrichting RSC50



- 1 bovenste geperforeerd gereedschapspaneel, 650x400x25 mm
- 1 onderste geperforeerd gereedschapspaneel, 650x625x25 mm, is geschikt voor een 19" rack stekkerdoos (niet inbegrepen)
- Een paar steunpalen rechts/links

€ 349,-



RSC50 PM


050001302

14 kg

Wandkast voor werkplaatsinrichting RSC50

- Voorzien van gasveren, waardoor het makkelijker is om deur te openen en te sluiten
- Ontworpen voor toepassing van aluminium profielen met LED-strips item 5000 RSC50/PLED of 5000 RSC50/PLED-ST (apart te bestellen), om het werkgebied of de binnenkant van de kast te voorzien van licht

€ 319,-



RSC50 MTP

050001305

6,5 kg

Driehoekige plank, voor werkplaatsinrichting RSC50

- Geschikt voor geperforeerde gereedschapspanelen van hoekmodule
- Ontworpen voor het monteren van twee aluminium profielen met LED -strips Item 5000 RSC50/PLED (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten

€ 169,-



740x300x400 mm



RSC50 PS

050001360


77 kg



Gereedschapswandsysteem met rolluik, voor werkplaatsinrichting RSC50

- Aluminium rolluik, verticaal verstelbaar, met slot
- Verwijderbare geperforeerde gereedschapspanelen
- Geleverd met zelfdragend frame

€ 1.449,-




RSC50 KAI

16 kg



Laag hoekelement, 630x630 mm, met poten

- Gepoedercoat werkblad (630x630 mm) beschermd met een schokbestendig, krasvrije PVC coating, bestand tegen koolwaterstoffen



RSC50 KAI-G

050001335

€ 649,-



RAL 7046

RSC50 KAI-A

050001336

€ 649,-



RAL 7016


RSC50 AC

41 kg



Zelf-dragende complete hoek,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- Werkblad, 630x630 mm, Beschermd door een schokbestendig, krasvrij PVC laag, bestand tegen koolwaterstoffen
- Onderste geperforeerde gereedschapspanelen, 650x625x25 mm, kunnen een Stekkerdoos 19" integreren (niet inbegrepen)
- Twee bovenste geperforeerde gereedschapspanelen, 650x400x25 mm
- Wordt geleverd met zelf-dragend frame



RSC50 AC-G

050001330

€ 1.099,-



RAL 7046

RSC50 AC-A

050001329

€ 1.099,-



RAL 7016

5000 RSC50/CLL

050001710

1 kg

Verlichtingsbak voor LED-strip,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- Geschikt voor geperforeerde gereedschapspanelen
- Ontworpen voor het monteren van één aluminium profiel met LED -strip item 5000 RSC50/PLED of 5000 RSC50/PLED-ST (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten

€ 75,-



740x125x30 mm

50000 RSC50/CAL

050001711

1,7 kg

Verlichtingsbak voor LED-strip hoekopstelling,
voor werkplaatsinrichting RSC50

- Geschikt voor geperforeerde gereedschapspanelen van hoekmodule
- Ontworpen voor het monteren van twee aluminium profielen met LED -strips Item 5000 RSC50/PLED (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten

€ 95,-



655x655x30 mm

5000 RSC50/MP

050001705

2,3 kg

Wand opbergrek voor werkplaatsinrichting RSC50

- Ontworpen voor het monteren van aluminium profielen met ledstrips art. 5000 RSC50/PLED of 5000 RSC50/PLED-ST (afzonderlijk te bestellen), om werkgebied te verlichten

€ 75,-



740x140x80 mm

5000 RSC50/MPA140

050001706

3 kg

Wand opbergrek, 140 mm diep,
voor werkplaatsinrichting combinatie RSC50

- Geschikt voor geperforeerde gereedschapspanelen van hoekmodule RSC50 AC
- Ontworpen voor het monteren van aluminium profielen met LED -strip item 5000 RSC50/PLED of 5000 RSC50/PLED-ST (niet inbegrepen), om werkgebied te verlichten

€ 95,-



630x630x35 mm

**5958U**

059581008

11,3 kg**85-delig assortiment gereedschappen**

Inclusief bevestigingsmateriaal.

**Assortiment aanbevolen in combinatie met:**
RSC50 - RSC50 E - RSC50 F - RSC50 G
RSC50 H - RSC50 I - RSC50 L**Aantal/Omschrijving**

- 17 ringsteeksleutels 6÷22 mm
- 12 haakse inbussleutels $\odot$ 2÷10 mm
- 13 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder $\odot$ 10÷22 mm
- 8 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder $\odot$ 23÷32 mm
- 1 1/2" verlengstuk 125 mm
- 1 1/2" verlengstuk 255 mm
- 1 1/2" cardangewricht
- 1 1/2" wringstaaf
- 1 1/2" omschakelbare ratel $\otimes$
- 1 borgveertangen, inwendig rechte punten $\odot$ 180 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten $\bullet$ 175 mm

Beta N.

- 42
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036

Aantal/Omschrijving

- 1 waterpomptangen 250 mm
- 1 verstelbare griptang 240 mm
- 1 zijknijptangen, zware uitvoering ∇ 160 mm
- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1 combinatietang hoogverchroomd $\equiv$ 180 mm
- 1 telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken $\bullet$ 160 mm
- 7 schroevendraaiers voor sleufschroeven
 - $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven
 - $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 bankhamer 300 g
- 1 kunststof hamer $\varnothing$ 35 mm
- 1 rolbandmaat 5 m
- 5 5-delig set halfzoeten vijlen met handgreep 200 mm
- 1 zaagbeugel
- 1 kunststof oliekan met pomp 150 cc
- 1 afbreekmes, plat model

Beta N.

- 1048N
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA/S5
- 1725
- 1754
- 1771

€ 799,-

**5957U-P**

059571004

26 kg**133-delig assortiment gereedschappen**

Inclusief bevestigingsmateriaal.

**Assortiment aanbevolen in combinatie met:
RSC50 I - RSC50 L****Aantal/Omschrijving**

- 6 pendrijvers 2 ÷ 8 mm
- 6 beitels in houder
- 17 ringsteeksleutels 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm
- 12 dubbele steeksleutels 6x7 ÷ 30x32 mm
- 8 haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2 ÷ 10 mm
- 8 haakse stiftsleutels voor Torx® schroeven T9 ÷ T40
- 1 verstelbare moersleutel 250 mm
- 13 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder 10 ÷ 22 mm
- 8 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder 23 ÷ 32 mm
- 7 chroevendraaiers voor sleuf en voor Phillips® kruiskopschroeven
- 1 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3
- 1 borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm
- 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm
- 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 1 Verstelbare griptang 240 mm
- 1 blikchaar 250 mm
- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 8 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2
- 2 bankhamer 300 - 600 g
- 1 kunststof hamer 35

Beta N.

- 31/SP6
- 38/SP6
- 42/S17X
- 55/S12X
- 96T/S8
- 97TX/SC8
- 111E
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920LH/SB7
- 1032
- 1034
- 1036
- 1038
- 1048N
- 1052
- 1112
- 1128BMX
- 1263/D8
- 1370
- 1390

Aantal/Omschrijving

- 1 rolbandmaat 5 m
- 1 flexibele magneet
- 1 schraapstaal, half rond model 200 mm
- 1 schraapstaal, driekantig model 200 mm
- 5 halfzoete vijlen 200 mm
- 1 metalen oliekan met pomp, 200 cc
- 1 afbreekmes, plat model
- 1 1/2" verlengstuk 125 mm
- 1 1/2" verlengstuk 250 mm
- 1 1/2" cardangewricht
- 1 1/2" wringstaaf
- 1 1/2" omschakelbare ratel
- 1 puntschop
- 1 Zijknijptangen 160 mm
- 1 Zijknijptangen, zware uitvoering 160 mm
- 1 hefboom kopknijptang 180 mm
- 1 combinatietang hoogverchroomd 180 mm
- 1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken 160 mm
- 1 Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken 160 mm
- 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 8x200 - 10x200 mm
- 1 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven PH3 8x150mm
- 1 Schuifmaat
- 1 zaagbeugel 420 mm

Beta N.

- 1692/5
- 1712E/2
- 1717A
- 1717B
- 1719BMA8/S5
- 1751N
- 1771BM
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 963
- 1082BM
- 1084BM
- 1092V
- 1150BM
- 1166BM
- 1168BM
- 1260
- 1262
- 1650
- 1725

€ 1.449,-



1900S 8X10


019000080

3,9 kg



Automatische veerslanghaspel met 8x10 mm slang

- Automatische veerslanghaspel, schokbestendig plastic lichaam, voor gebruik met lucht of water
- Gevlochten polyurethaanslang
- Polypropyleen frame
- Apparaat voor het automatisch bevestigen van slang op gewenste lengte
- Vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- Bedrijfstemperatuur: -5 °C / +50 °C
- Geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel



€ 115,-



D	D1
Ø 12 mm	Ø 8 mm



1843

018430215


4,2 kg

IP42



Automatische kabelhaspel, met 2x1,5 mm² kabel

- H05VV-F 2x1,5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Opgerolde kabellengte: 15 m
- Kabellengte uit trommel: 1 m
- Geleverd zonder inkomende kabel
- Vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- Max. vermogen (opgerold): 1300W (230V-20 °C)
- Max. vermogen (uitgerold): 2300W (230V-20 °C)
- Geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel



€ 149,-




1844

IP42



Automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel

- 3Gx1,5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Kabellengte uit trommel: 1 m
- Geleverd zonder inkomende kabel
- Vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- Max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- Max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)
- Geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel



	Kabel type	L	kg		€
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310	€ 139,-
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315	€ 149,-
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317	€ 159,-


1844SCK

IP42 



Automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel en SCHUKO type stopcontact

- 3Gx1,5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Kabellengte uit trommel: 1 m
- Geleverd met 1,5 m inkomende kabel en SCHUKO type stopcontact
- Rekmechanisme kan worden uitgeschakeld om aan de kabel te houden
- Max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- Max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)
- Geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel



	Kabel type	L	kg		€
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316	€ 155,-
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318	€ 165,-

1845

 018450365


4,9 kg

IP42 



Automatische kabelhaspel, met 3Gx2,5 mm² kabel

- 3Gx2,5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Kabellengte uit trommel: 1 m
- Geleverd zonder inkomende kabel
- Vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- Max. vermogen (opgerold): 2000W (230V-20 °C)
- Max. vermogen (uitgerold): 3000W (230V-20 °C)
- Geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel



€ 299,-


1846

IP42 



Automatische kabelhaspel, met 4Gx1,5 mm² kabel

- 4Gx1,5 mm² kabel
- Zonder thermische beveiligingsschakelaar
- Kabellengte uit trommel: 1 m
- Geleverd zonder inkomende kabel
- Vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- Max. vermogen (opgerold): 1400W (230V-20 °C)
- Max. vermogen (uitgerold): 1900W (230V-20 °C)
- Geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel



	Kabel type	L	kg		€
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405	€ 165,-
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407	€ 169,-
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415	€ 169,-

5000 RSC50/PLED

050001714

80 g

LED-STRIP


voor werkplaatsinrichting RSC50

- 6.5W IP20 LED -strip; Lengte: 50 cm
- Wordt geleverd met 2 kabels (40 cm en 170 cm lang)

€ 25,-



- Makkelijke bevestiging door gebruik van **magneten**



Kan worden gemonteerd onder het werkblad of in de verlichtingsbakken hoek/recht om werkgebied goed te verlichten



5000 RSC50/PLED-ST

050001715

80 g

LED strip met **SOFT TOUCH schakelaar** voor werkplaatsinrichting RSC50

- 6.5W IP20 LED -strip; Lengte: 50 cm
- Wordt geleverd met 2 kabels (40 cm en 170 cm lang)

€ 29,-



• SOFT TOUCH-schakelaar

Voor het in/uitschakelen en dimmen van de verlichting



5000 RSC50/ASL

050001716

200 g

Voeding voor LED -strip voor werkplaatsinrichting RSC50

- 24VDC 22W voeding
- Kan stroom leveren aan maximaal 3x 6,5W LED -strips

€ 19,-



5000 RSC50/KFC

Set van 10 gekleurde lade fronten voor werkplaatsinrichting RSC50



Om de kleur van lade fronten aan te passen voor werkplaatsinrichting RSC50.
Aanbevolen voor gebruik in combinatie met werkbladen in antracietgrijs RAL7016 (-A).

5000 RSC50/KFC7016

050001737

RAL 7016

10x



€ 49,-





5000 RSC50/CTR

050001721

20 g



86x40x7 mm

LED strip controller, met RF afstandsbediening voor werkplaatsinrichting combinatie RSC50
Alleen te gebruiken met ledstrip artikel **5000 RSC50/PLED**

Inhoud pakket:

- 1 mini-ontvanger
- 1 draadloze RF afstandsbediening

Specificaties van RF-afstandsbediening:

- Aan / uit knop
- BRIGHT +/- knop: maakt handmatige aanpassing van het verlichtingsvermogen mogelijk
- Knop 25%/50%/100%: maakt automatische aanpassing van het verlichtingsvermogen mogelijk
- Batterij: 3V CR2025 (inbegrepen)
- Afmetingen: 86 (L) x 40 (B) x 7 (H) mm

Specificaties mini-ontvanger:

- Ingangsspanning: 5V -24VDC
- Nominale uitgangsstroom: 5A
- Piek uitgangsstroom: 12A
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C ÷ +35 °C

Geïntegreerde functies:

- Geheugen
- Modus (handmatige/automatische helderheid)
- Helderheidsaanpassing

€ 10,-

		5000 RSC50/PLED-ST	5000 RSC50/PLED	5000 RSC50/ASL	5000 RSC50/CTR
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

1,2 kg

5000 RSC50/KFC2011

050001731



RAL 2011

10x

€ 49,-

5000 RSC50/KFC3000

050001733



RAL 3000

10x

€ 49,-

5000 RSC50/KFC5015

050001734



RAL 5015

10x

€ 49,-

SPC

088880480

1 kg

Computer muurbeugel

5 kg

€ 59,-

398x243x138 mm



CP

088880470

522 g

Wand spuitbushouder,
vervaardigd uit staal

€ 69,-

280x95x115 mm



PM/5C


088880450

1,8 kg

5-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof,
met wandhouder

- Binnenafmetingen van de bakjes: 95x120 mm

€ 69,-



600x140x165 mm



PM/6C


088880440

970 g

6-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof,
met wandhouder

- Binnenafmetingen van de bakjes: 80x60 mm

€ 59,-



600x95x115 mm



CPMB/3C

088880443

2 kg

3-vaks
magazijnbakjes

- Buitenframe van PP
- Lades voor kleine onderdelen van PET
- Stapelbaar
- Binnenafmetingen lade: 160x107x105 mm

€ 35,-



600x155x175 mm

Specificaties magazijnbakjes:

- Onbreekbaar
- Transparantie van glaseffect onveranderd in de loop van de tijd
- Krasbestendig
- Bestand tegen olie, zuren en agressieve chemicaliën
- Ook geschikt voor gebruik in voedingsmiddelen

CPMB/5C

088880445

1,5 kg

5-vaks
magazijnbakjes

- Buitenframe van PP
- Lades voor kleine onderdelen van PET
- Stapelbaar
- Binnenafmetingen lade: 90x86x62 mm

€ 39,-



600x133x132 mm

KIT 6VC/3C

088880453

830 g

Set van 6 bakjes
voor item CPMB/3C

€ 19,-



6x



KIT 10VC/5C

088880455

570 g

Set van 10 bakjes
voor item CPMB/5C

€ 18,-



10x

TOEBEHOREN GEREEDSCHAPSHAKEN

SB

Dophouder rail



	L mm			€
SB1	210	088880201	10	€ 2,45
SB2	280	088880202	10	€ 2,79
SB3	360	088880203	10	€ 2,95

MB

Dopsleutelklemmen
voor SB dophouder rail



	L mm			€
MB0	1/4	088880210	50	€ 0,70
MB1	3/8	088880211	50	€ 0,70
MB2	1/2	088880212	50	€ 0,70

GM

Klemhaken met schroef




			€
GM6,5	088880250	5	€ 4,25
GM9,5	088880251	5	€ 4,35
GM13	088880252	5	€ 4,45
GM16	088880253	5	€ 5,95
GM19	088880254	5	€ 5,95
GM25	088880255	5	€ 5,50

KIT/GPS

 088880119

Set bestaande uit 40mm
haak GPS en borgschroef VE1

 50pz



€ 1,75

8889P2

 088890107

1,3 kg

Lengte vakverdeling voor standaard lade



 588x367 mm


€ 38,-

8889C2

 088890117

1,9 kg

Vakverdeling voor standaard lade



 588x367 mm

€ 49,-


TOEBEHOREN GEREEDSCHAPSHAKEN

S55/8

088880420

Wandhouder voor 8
dubbele steeksleutels

173x113x36 mm



55/S8
55AS/8
55MP/S8


€ 16,-

S55/12

088880421

Wandhouder voor 12
dubbele steeksleutels

286x138x44 mm



55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12


€ 21,-

ST2P

088880422

Wandhouder voor
tangen

116x60x31 mm




€ 18,-

TSPP

088880402

Gereedschapshouders

167x55x16 mm




€ 4,25

S952/10

088880423

Wandhouder voor T
dopsleutels met
cardangewricht

385x97x26 mm




€ 22,-

S1719BM

088880404

Wandhouder voor vijlen

165x48x32 mm



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R


€ 12,-

SGN

088880405

Wandhouder voor
korte schroevendraaiers

60x23x26 mm



1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ


€ 6,-

S42/17

088880428

Ophangrek voor steekringsleutels

577x42 mm



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17


€ 21,-

S951/6

088880429

Houder voor T sleutels

161x50x43 mm



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6


€ 14,-

SPG11

088880910

Houder
voor schroevendraaiers

283x49x35 mm



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm


€ 15,-

S1203/8

088880430

Houder
voor schroevendraaiers

283x49x35 mm



1203E/S8
1263/D8
1293/S8


€ 15,50

S96T/8

088880431

Wandhouder voor T
zeskantstiftsleutels

282x49x45 mm



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8


€ 15,50

96T/SPV

000960958

Houders voor artikelen
96T en 97TTX

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

€ 27,50

ACCESSOIRES



VPM0

088870350



147x367 mm

€ 19,-

VPM3

088870353



147x367 mm

€ 19,-

VP3

088880353



147x367 mm

€ 12,-

VP4

088880354



147x367 mm

€ 12,-

VP5

088880355



588x122 mm

€ 14,-

VP6

088880359



588x122 mm

€ 14,-

CONFIGUREER IN 3D

CONFIGUREER UW WERKPLAATSINRICHTING ONLINE IN 3D

BEDENK HET EN STEL ZELF SAMEN...

TEKEN DE MUREN

Plaats de wanden in de juiste afmetingen van uw werkplaats



ONTWERP UW EIGEN WERKPLAATSINRICHTING

Selecteer en combineer de diverse modulaire onderdelen om uw eigen werkplaats samen te stellen

BEKIJK HET RESULTAAT IN 3D

Uw werkplaatsinrichting wordt direct weergegeven in 3D en kan bekeken worden vanuit diverse hoeken



AANVRAGEN OFFERTE


Print het resultaat van de inrichting in PDF-formaat en stuur het naar uw dealer voor een offerte



OP MAAT GEMAAKTE INLEGBAKKEN OP VERZOEK



VUL UW LADEN MET FOAM INLAY'S IN ZES STAPPEN




1



Bepaal uw wensen en
communiceer uw keuze
met het Beta verkooppunt

2

Afbeelding	Product	Beta N.
	Verstelbare griptang	010540022
	Waterpomptang	010440250
	Waterpomptang	011500046
	Sleufschroeven-draaiers	012011039
	Schroevendraaier voor Philips®	012021018


Zodra wij uw keuze hebben
ontvangen zullen wij deze
coderen en toevoegen als eerste
assortiment van het project

3



Wij ontwerpen
het design

4



Wij sturen de uiteindelijke
blauwdruk voor goedkeuring

5



Wij zullen de foam inlay's
produceren
in onze fabriek in Sovico

6



Wij leveren de gereedschappen
in de naar wens gemaakte
inlegbakken



Fabio Quartararo
2023 MotoGP
World Championship



Partnership 2023



998011256



8

Beta Benelux B.V. Belder 9B 4704RK Roosendaal- TEL: (+31)0165-534761
website:www.betabenelux.nl- e-mail:info@betabenelux.nl

De afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld. Beta Benelux behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen zonder voorafgaand bericht. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden